BİLİŞİM VE ISI TEKNOLOJİLERİ

ISI TABLOSU

Kullanım Talimatları

1. Cihazın Kurulumu

- **Ambalajdan Çıkarma:** Isı Tablosu İki Kısımdan oluşur,
    - Tablo 50x100cm ölçülerindeki paneli kutusundan dikkatlice çıkarın ve Tablonun herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
    - 2 adet dübel ve vida, duvara askı için ölçü kağıdını, bağlantı için power kablosunun olup olmadığını kontrol ediniz.

- **Duvara Montaj:** Isı tablosunu Duvara Montaj için kutusunun içinde gönderilen dübel ve tutucu vidalar ile montaj yardım dokümanın üzerinde yer alan resimli anlatımdaki gibi duvara montajını yapın. Montaj için gerekli vidalar ve dübeller genellikle kutu içerisinde bulunur.

- **Konumlandırma:** Isıtıcıyı beton veya tuğla örgülü düz duvara montajını yapın.

Tablonun Yerden tavsiye edilen yüksekliği 1m ile 1.40m arası olmalıdır.

Duvara Montaj Örnek Resimleri

İşaretleyici Kağıt Kullanın



Vidaların Güvenli Tutması İçin 1 cm Civarı Dışarıda Bırakın



Tablonuzu Duvara Asınız




2. Cihazın Güvenli Kullanımı

- **Tablo Kablo Bağlantısı:** Isı Tablosunun kutusundan çıkan enerji kablosunu tabloya fiş ucunu ise prize bağlayınız.

- **Elektrik Bağlantısı:** Elektrik voltajının cihazın üzerinde belirtilen değerlerle uyumlu olduğundan emin olun. (230v ile çalışır.) Tablonun altında bulunan güç giriş soket tarafını yuvasına takın. Daha sonra fiş prize bağlanacaktır. Cihazın güç kablosunu topraklı bir prize takın. Enerji Kablosu Cihazın Altındaki Girişe Bağlanır.


1. Elektrik Bağlantı Kablosu





- **Açma/Kapama:** Isıtıcıyı açmak için cihaz üzerindeki açma/kapama düğmesini kullanın. 1 konumuna aldığınızda cihaz çalışacaktır.
- **Isı Ayarı:** Isı seviyesini ayarlamak için termostat düğmesini kullanın. Termostat Standart ayarında (24 dereceye ayarlıdır). Termostat ayarını İstediğiniz sıcaklık seviyesini seçin.

- **Termostat Ayarı:** Termostatın üzerinde bulunan aşağı ok tuşu en yüksek dereceği belirtir. Aşağı ok tuşunun üzerine bir kere basın, Cihazın kendini kapatacağı en yüksek dereceği gösterecektir. Üzerine basılı tuttuğunuzda termostatın derece göstergesi üzerinde ışıklar sürekli yanıp sönecektir. Isı ayarı yüksek ısı için ayarlanabilir anlamındadır. Isı ayarını yuvarı ok ile arttırıp aşağı ok ile düşürebilirsiniz. İstenilen yüksek ısı ayarına getirildikten sonra tuştan elinizi çektiğinizde otomatik olarak belirtilen değeri uygulamaya alacaktır. Termostatın düşük ısı seviyesi içinde sol yukarı ok tuşuna basılı tutup, ışıklar yanıp söndüğünde yine üzerindeki oklar ile dereceği istenilen seviyeye ayarlayın.



NOT: Termostat Derece Ayarındaki fark minimum 2 dereceden yukarı olması gerekmektedir.

- **(Opsiyonel) Akıllı Priz Kullanımı**: Gönderilen Akıllı Prizin Kutusundan çıkan talimatları okuyun.
- **Güvenlik Özellikleri:** Cihazda Sigorta bulunmaktadır. Cihazın üstünde ünite havalandırması için fan bulunmaktadır. Ayrıca Ünitenin havalanması için Tablonun alt yüzünde de havalandırma deliği bulunmaktadır.

- **3. Kullanım Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler**

- **Havalandırma:** Isıtıcı çalışırken havalandırma deliklerinin kapatılmadığından emin olun.
- **Nemli Alanlarda Kullanım:** Cihazı su veya nem ile temas edebilecek alanlarda (örneğin banyo) kullanmayın.
- **Yanıcı Maddeler:** Isıtıcının yakınında yanıcı maddeler (kağıt, kumaş vb.) bulundurmayın.
- **Gözlem:** Cihaz açıkken uzun süre gözetimsiz bırakmayın.

4. Temizlik ve Bakım

- **Isı Tablosunu Temizleme:** Cihazı temizlemeden önce mutlaka fişini prizden çekin. Isıtıcının yüzeyini hafif nemli bir bezle silin. Kimyasal temizleyiciler kullanmaktan kaçının. Hafif Nemli Bez Islak Olmamalıdır.
- **Toz Temizliği:** Havalandırma deliklerinde toz birikmesini önlemek için düzenli olarak yumuşak bir fırça veya elektrik süpürgesi ile temizleyin.

5. Depolama

- **Depolama Alanı:** Isıtıcıyı kullanmadığınız zamanlarda kuru ve serin bir yerde saklayın.
- **Kablo Düzeni:** Kabloyu sararak saklayın, cihazın üzerine sıkışmasını önleyin.

6. Sorun Giderme

- **Cihaz Çalışmıyorsa:** Elektrik bağlantısını kontrol edin, fişin prize tam oturduğundan emin olun. Aşırı ısınma durumunda cihazın soğumasını bekleyin.
- **Aşırı Isınma:** Cihaz aşırı ısındıysa otomatik kapanabilir. Teknik Desteği arayın. Yeniden çalıştırmadan önce Şebeke Elektriğinin doğru değerlerde geldiğine emin olun (230v). Cihazın tamamen soğuduğundan ve çevresindeki alanın serbest olduğundan emin olun. Tekrar sorun var ise ürünü aldığınız yer ile irtibat kurun.

7. Garanti ve Teknik Destek

- **Garanti Bilgisi:** Cihazınızın garanti süresi boyunca yetkili servis dışında müdahale etmeyin. Garanti koşullarını kullanım kılavuzundan inceleyin.
- **Teknik Destek:** Herhangi bir arıza veya sorun durumunda yetkili servise başvurun. Cihazı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Çağrı merkezi numarası (**Whatsapp Destek**) ile iletişim kurun.

UYARI NOTU:

- Ürünler kutudan çıkartıldıktan sonra yaklaşık 6 saat sonra kurulumun yapılması tavsiye edilir. Paketlemede kullanılan paketleme ürünlerinin oluşturabileceği statik elektrik dikkate alınmalıdır.

- Cihaz 24 saat kesintisiz olarak çalışabilmektedir. Ancak Tavsiye edilen çalışma saati sürekli günde 10 Saat çalışmasıdır.

ISITABLOSU

MADU EDAP

ISITABLOSU

www.isitablosu.com.tr

0850 380 08 76